



TOUR A COMMANDE NUMERIQUE SOMAB TYPE UNIMAB 500

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE SOMAB TYPE UNIMAB 500

Référence : G00089 Marque : SOMAB Année : 1996

Modèle: UNIMAB 500

Caractéristiques

• Type: UNIMAB 500

Type de CN :SOMAB PL + S 3
Diamètre max d'usinage :430

• Diamètre admissible au dessus du banc (mm) :500

• Diamètre de passage au dessus du chariot (mm) :300

• Longueur max d'usinage (mm) :1270 (Nez de broche-CP=1500)

• Longueur entre pointes :300

Course X (mm) :272Course Z (mm) :1300

- Vitesse de rotation de la broche (tr/min):60-2500
- Puissance du moteur de broche (kw) :18/24.2
- Alésage de broche (mm) :72
- Nez de broche :A1 8"ISO
- Nombre de tourelles :1
- Nombre de postes de la tourelle :1
- Section des outils de chariotage :32 x 32
- Diamètre des barres d'alésage :40
- Puissance de broche (kw) :18
- Vitesse d'avance rapide Axe X (m/min) :15
- Vitesse d'avance rapide Axe Z (m/min) :15
- Contrepointe :manuelle
- Diamètre fourreau contre pointe :90
- Course fourreau contre pointe :150
- Encombrement au sol (L x I x h) :3400 X 2205 X 2200
- Poids (g):7.3 kg

Equipements

- LUNETTE FIXE
- 14 PORTE OUTILS

Besoin de conseil?

Service commercial

n° 05 61 78 85 85 service.contact@scomo.fr